

GANCHOS PARA AMARRES DE DEFENSAS (FENDER HOOKS)

Por fin, tras hacer múltiples pruebas y comprobaciones, estamos empezando a producir nuestros propios ganchos para amarres de defensas (Fender hooks).

Presentación:

Estas piezas están diseñadas para proteger el barnizado ó pintado de las barandas de madera(regalas) y las barandas tubulares de acero una vez amarradas las líneas de defensas de los yates (boyas de amarre) a estas.



Realmente lo que se hace es amarrar los cabos de las defensas a estos ganchos en vez de a las barandas.



Estos ganchos se componen de un cuerpo ó vástago de acero inoxidable (calidad 316, acero marino) de 4 mm de espesor ó se puede seleccionar en aluminio de 4mm de espesor, este cuerpo ó vástago esta forrado por su parte exterior por piel de vaca de 1ª calidad curtida al cromo de distintos colores (negro, tostado, natural, azul marino, rojo, crudo, blanco,...etc) y en su parte interior dispone de piel con pelo natural de cordero, que es la parte mullida que está en contacto con la baranda ó pasamanos.

En la parte superior se adaptan los pasa-cabos (de la marca HARKEN) en calidad fibra de carbono y la mordaza en calidad acero inoxidable y fibra de carbono para cabos de hasta 17mm de grosor, fijados al cuerpo ó vástago del gancho con tornillería del mejor acero inoxidable.

Los ganchos de amarre se pueden manufacturar personalizados y adaptados a las dimensiones y formas de las barandas ó pasamanos del yate, aunque se trabajan con medidas estándar (1-2-3-4 ó 5 pulgadas. Sabiendo que 1 pulgada= 2,54 cm). Pueden tomar las medidas a través de una simple maniobra de medición. Piche: <http://www.conarpe.com/medidasfender.pdf>



DIGANOS:

A-Foto de la baranda, reala ó zona donde desea poner el gancho para las defensas.

B-Medidas tomadas por Usted. <http://www.conarpe.com/medidasfender.pdf>

C-Tratamiento del cabo sobrante

1-Medida del cabo a usar.

2-Si desea que el resto del cabo quede suelto.

3-Si desea que el resto del cabo quede amarrado a una pequeña cornamusa.

4-Si desea que el resto del cabo quede recogido en una pieza de nylon estrezado con velcro.

D-Color de la piel exterior.

E-Material del cuerpo ó vástago. (Acero inoxidable ó Aluminio)

F-Si desea poner el nombre del barco grabado en la piel exterior.

UNA VEZ TOMADAS ESTAS MEDIDAS Y SELECCIONADO EL TIPO DE GANCHO LE PASARÍAMOS PRESUPUESTO.



NOTA: Disponemos también de productos para el mantenimiento, nutrición y protección de la piel.